

คำแนะนำเพิ่มเติม ประโยชน์ และวิธีใช้

**ไดยรอน**  
DIURON

ประโยชน์และวิธีใช้ ไดยรอน ใช้ก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) และหลังวัชพืชงอก (post-emergence) ดังนี้ ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก, หญ้าตีนกา, หญ้าตีนติด, หญ้าไม้กวาด, หญ้าปากควาย, หญ้ารังนก,และหญ้านกสีชมพู ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่และผักโขม พืช : สับปะรด อ้อย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ไร่ หรือ 75-150 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อ พื้นที่ 1 งาน ฝ่ายมันสำปะหลัง ใช้อัตรา 150-300 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 37.5-75 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อปลูกพืชก่อนวัชพืชงอกหรือหลังวัชพืชเริ่มงอก ขณะที่ดินมีความชื้น หม่อน ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 75-100 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน พ่นก่อนปลูกพืช และวัชพืชงอก หรือหลังวัชพืชเริ่มงอกขณะที่ดินมีความชื้น

